

ИНТЕРСЕКС:
ОТ МИФА К РЕАЛЬНОСТИ

Интерсексы — это люди, обладающие врожденными половыми признаками, которые отличаются от типично мужских и типично женских¹ половых признаков². Одни варианты интерсексности³ заметны уже при рождении ребенка⁴, в то время как другие обычно не определяются до наступления полового созревания⁵, а некоторые из них могут быть обнаружены лишь случайно, например, во время хирургической операции или при посмертном вскрытии тела⁶.

Интерсексность человека проявляется в виде нетипичного развития таких половых признаков, как:

1. Кариотип. При интерсекс вариациях могут иметь место сочетание типичного для мужчин кариотипа XY с женскими наружными половыми органами и развитием вторичных половых признаков по женскому типу, сочетание типичного для женщин кариотипа XX с мужскими наружными половыми органами и развитием вторичных половых признаков по мужскому типу. Может иметь место нестандартный набор половых хромосом (например, XXY), мозаицизм по половым хромосомам (XX/XY, X0XY и т.д.).

1 Здесь и далее понятия *мужчина/мужское* и *женщина/женское* используются в генетико-морфологическом и физиологическом смысле.

2 S.E. Preves. *Intersex and Identity: The Contested Self*. Newark, 2003. P. 3-5; C. Harper. *Intersex*. Oxford, 2007. P. 2.

3 О нетипичном развитии половых признаков см.: И.В. Голубева. *Гермафродитизм (клиника, диагностика, лечение)*. Москва, 1980. С. 15. В оригинале используется слово интерсексуальность, которое не рекомендуется к употреблению из-за создания некорректных ассоциаций с сексуальным поведением человека.

4 М.М. Асланян, О.П. Солдатова. *Генетика и происхождение пола. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «биология»*. Москва, 2010. С. 23.

5 М.А. Жуковский, Н.Б. Лебедев, Т.В. Семичева и др. *Нарушения полового развития*. Под ред. М.А. Жуковского. Москва, 1989. www.sohmet.ru/books/item/f00/s00/z0000043/st011.shtml (посещение 22.01.19).

6 Report Says Stella Walsh; Had Male Sex Organs // *The New York Times*. 23.01.81. www.nytimes.com/1981/01/23/sports/report-says-stella-walsh-had-male-sex-organs.html (посещение 22.01.19).

2. Развитие половых желез (яичек или яичников). В зависимости от вариации и каждого конкретного случая у интерсекса могут присутствовать два яичка, два яичника, один яичник и один овотестис (гонада смешанного строения, содержащая как женскую, так и мужскую гонадальную ткань), одно яичко и один овотестис, два овотестиса, одна гонада и один соединительнотканый тяж или два соединительнотканых тяжа.
3. Внутренние половые органы. Их развитие может быть неполным или носить смешанный характер.
4. Наружные половые органы. Они могут иметь строение, промежуточное между типичными мужскими и типичными женскими гениталиями, например, микропенис, расщепленная мошонка и гипоспадия, увеличенный в размере фаллосообразный клитор и т.д.
5. Уровень половых гормонов в крови (например, у интерсексов с нечувствительностью к андрогенам при женском фенотипе наблюдается высокий уровень тестостерона и, напротив, низкий уровень тестостерона при вариации Клайнфельтера).
6. Вторичные половые признаки. Интерсексность на этом уровне проявляется в необычных комбинациях размера молочных желез, оволосения, распределения жира, голоса и др.⁷

Термин *интерсекс* (от лат. *inter* — между и *sexus* — пол) в научный оборот в начале XX в. ввел американский биолог и эволюционист немецкого происхождения Рихард Гольдшмидт⁸. Однако вплоть до начала XXI в. понятие *интерсекс* уступало в использовании понятию *гермафродит*⁹. Например, немецкий исследователь В. Дики отмечал, что:

«гермафродитами» называют лиц с двуполым строением наружных гениталий. Все остальные формы врожденной патологии полового развития объединены терминами «интерсексуализм», «интерсексуальность», а лиц с таким состоянием называют «интерсексами»¹⁰.

7 Н. Лавин. *Эндокринология*. Москва, 1999. С. 716-749.

8 Р. Гольдшмидт. *Механизм и физиология определения пола*. Москва-Петроград, 1923.

9 С.Ю. Калинин, А.Н. Тюльпаков. Новая классификация заболеваний, связанных с нарушением формирования пола. Обсуждение международного консенсуса по пересмотру терминологии и классификации // *Вестник репродуктивного здоровья*, 2008. С. 48.

10 W. Dieke. *Die antiken Hermaphroditen* // *Zentralblatt Gynäkologie*, 1956. Bd. 78. S. 889.

Нужно отметить, что в биологическом смысле «гермафродитизм» — такая особенность организма, при которой в нем одновременно функционируют и мужская, и женская репродуктивные системы, что невозможно у человека¹¹. Этимология слова *гермафродит* восходит к персонажу древнегреческих мифов Гермафродиту, сыну Гермеса и Афродиты, «юноше необычайной красоты», который в возрасте 15 лет слился со своей возлюбленной Салмакидой в единое двуполое существо¹². С тех пор как появился этот миф, интерсексов стали называть гермафродитами¹³. В течение длительного времени интерсексы оставались вне пределов компетенции врачей, тем не менее, в Древнем Риме и в средневековом мусульманском мире предпринимались попытки «излечить» их¹⁴. Выдающийся врач Средневековья Абу Али ибн Сина писал:

Гермафродит не имеет ни женских, ни мужских половых органов. Тем не менее некоторые из них имеют и женские, и мужские половые органы, но одни из них более скрытые и недоразвитые, нежели другие, и наоборот... Лечение заключается в иссечении более скрытых гениталий и лечении раны¹⁵.

В Древнем Риме, в Средневековье и в Европе Нового времени интерсексы могли быть отнесены как к мужскому, так и к женскому полу в зависимости от того, чего в них было больше — «мужского» или «женского»¹⁶. Известны многочисленные примеры судебных дел, в ходе которых обсуждался вопрос о принадлежности интерсекса к мужскому или к женскому полу, что было важно при решении многих вопросов, начиная вступлением в брак и заканчивая получением наследства и правом участвовать в выборах¹⁷.

11 Биологический энциклопедический словарь. Москва, 2006. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

12 Овидий. *Метаморфозы*. Книга IV. Стихи 289-385. Москва, 1977.

13 A. Domurat Dreger. *Hermaproditites and the Medical Invention of Sex*. Cambridge, MA, 1998. P.268.

14 С. Мусителли. Гермафродитизм и его хирургическое лечение от Аристотеля до XV века. Пер. А.А. Прасолова // *Андрология и генитальная хирургия*. 2006, № 4. С. 6–8.

15 Там же.

16 Гермафродиты (с юридич. точки зрения) // *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*. Т. 8А (16). Санкт-Петербург. 1893. С. 536.

17 Там же.

Тем не менее, в Европе раннего Нового времени родители детей с «двойственным строением наружных половых органов старались ограничить их взаимодействие со сверстниками, избегали обращения к специалистам»¹⁸, поскольку это могло закончиться смертью ребенка-интерсекса. Так, Мишель Фуко отмечал следующий исторический факт: «...в 1599 г. мы находим случай наказания гермафродита, осужденного как гермафродит и, кажется, ничем, помимо своего гермафродитизма, не отличившегося...»¹⁹

В 1601 г. врач Ж. Дювалю выступил одним из экспертов по делу некоей Марии Лемарси, девушки-интерсекса, которую обвинили в сожительстве с женщиной и в сношениях с дьяволом. Однако Дювалю удалось спасти интерсекса от казни. В своей экспертной оценке он определил, что «она» определенно не является женщиной²⁰.

До начала XVIII в. в России не обращали внимания на существование интерсексов. Позже интерсексов называли *скопцами*²¹ (так же, как и кастратов)²². В XVIII в. в России, вслед за Европой, интерсексов стали именовать *гермафродитами*, или *живыми монстрами*²³. В первые десятилетия работы Академии наук при Кунсткамере в качестве экспонатов обитали живые «монстры» — «гермафродиты». Российским исследователям М.В. Хартанович и А.Б. Радзюн удалось восстановить имена некоторых из этих «экспонатов» в государственных архивах: «Яков Васильев (ок. 1719–1737) был гермафродитом, при Кунсткамере занимался кузнечными работами», но жалование Яков получал за службу в Кунсткамере «монстром». «Окончив жизненный путь, монстры продолжили служение науке... Яков Васильев скончался в 1737 г. “в той прежней своей болезни” и был анатомирован И.Г. Дювернуа»²⁴.

18 Д.О. Иванов, Т.К. Мавропуло. *Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением полового развития*. Проект. Москва, 2016. С. 6.

19 См: К.Г. Юнг, М. Фуко. В классическую же эпоху преобладающим становится другой тип монстра: гермафродиты // Lektsii.org. С. 58. www.lektsii.org/6-31997.html (посещение 22.01.19).

20 J. Duval. *Des hermaphrodites, accouchements des femmes, et traitement qui est requis pour les relever en sante et bien elever leurs enfants*. Rouen, 1612. P. 383–447.

21 М.В. Хартанович, А.Б. Радзюн. О коллекции монстров Кунсткамеры Императорской академии наук XVIII века: от собрания до научного осмысления // *Историко-биологические исследования*. 2017. Том 9. № 2. С. 40.

22 Г.В. Есипов. Докладная записка д. т. с. Трощинского, о скопческом ересиархе Кондратии Селиванове (1802 г.) // *Исторический вестник*. 1880. Т. 2. № 5. С. 198.

23 М.В. Хартанович, А.Б. Радзюн. Указ. соч.

24 Там же.

После Революции 1917 г. положение интерсексов в России стало меняться. В 1926 г. НКВД издает указ, который направлен на регулирование смены имени и юридического пола гражданами «с признаками гермафродитизма», однако такое право могли использовать только те люди, которые прошли экспертизу врача и подтвердили свой «преобладающий пол». В течение последующих десяти лет было рассмотрено несколько десятков подобных обращений²⁵. Однако в 1930-е гг. ситуация изменилась — политика государства была направлена на возвращение патриархального понимания семьи, а интерсексность, как проявление индивидуальности и разнообразия, перестала соответствовать советским порядкам и советскому коллективизму²⁶.

В конце 1950-х гг. врачи вернулись к теме интерсексности²⁷. Институт экспериментальной эндокринологии и химии гормонов Академии Медицинских Наук СССР начал проводить длительные наблюдения над интерсексами, а также осуществлять хирургические вмешательства и разрабатывать протоколы гормональной терапии и психосексуальной адаптации. Они сопровождались изменениями в законодательстве, касающимися исправления «фамилии, имени и отчества в связи с изменением пола (у гермафродитов)»²⁸.

Примерно в те же годы в США был разработан протокол, который на долгое время стал образцом «лечения» интерсексов у западных врачей. Заключался он том, чтобы как можно раньше оперировать детей-интерсексов и воспитывать их как представителей выбранного врачом пола. Американский исследователь Шерил Чейз отмечает по этому поводу следующее:

Протокол о лечении детей-интерсексов основан на убеждении, что детей нужно избавить от муки жить уродцами или даже от осознания, что они родились уродцами. Этот документ, ставший известным как протокол об «оптимальном поле воспитания», был предложен

25 D. Healey. *Bolshevik Sexual Forensics: Diagnosing Disorder in the Clinic and Courtroom, 1917-1939*. DeKalb, IL, 2009.

26 Там же.

27 Н.Е. Савченко. *Гитоспадия и гермафродитизм*. Минск, 1974. С. 7.

28 Правила изменения, дополнения и исправления записей актов гражданского состояния. Министерство юстиции СССР, 1977. www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33511.html (посещение 22.01.19).

психологом Джоном Мани, который в 1965 г. основал клинику половой идентичности имени Джона Хопкинса, специализирующуюся на транссексуальной хирургии. Протокол Мани призывал медиков проводить хирургическую коррекцию гениталий интерсексуальных младенцев и запрещал семьям обсуждать состояние ребенка — из страха, что ребенок будет расти, сомневаясь в своей половой идентичности²⁹.

В отличие от западных стран, в советской медицине до 1990-х гг. не существовало единого общепринятого стандарта «лечения» интерсексности³⁰, а после развала СССР российские врачи приняли западные подходы и стандарты.

В 2006 г. Американской академией педиатрии было предложено заменить понятие *гермафродитизм на нарушение формирования пола* (НФП) — *disorder of sex development* (DSD). Медицинское сообщество приняло этот термин, и в течение последних 12 лет он успешно используется врачами по всему миру³¹. Именно к этой группе «нарушений» врачи относят такие вариации, как синдром Свайера, полную и частичную нечувствительность к андрогенам, смешанную и полную дисгенезию гонад и т.д.³² Все интерсекс вариации являются врожденными³³.

В большинстве случаев при интерсексных состояниях врачи рекомендуют проводить различные хирургические операции в соответствии с внешними половыми органами³⁴. К сожалению, такой подход приводит к возникновению проблем с гендерной идентичностью во взрослом возрасте. Так, согласно некоторым данным,

29 E. Weil. What if It's (Sort of) a Boy and (Sort of) a Girl?// *The New York Times*. 24.09.06. www.nytimes.com/2006/09/24/magazine/24intersexkids.html. Цит.по: Argento Vivo. (То ли) мальчик, (то ли) девочка — ну и что?// *Самость*. www.samost.org/history/190 (посещение 22.01.19).

30 Л.Л. Либерман. *Врожденные нарушения полового развития*. Ленинград, 1966. С. 19.

31 С.Ю. Калинин, А.Н. Тюльпаков. Новая классификация заболеваний, связанных с нарушением формирования пола. Обсуждение международного консенсуса по пересмотру терминологии и классификации // *Вестник репродуктивного здоровья*, 2008. www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/ferm.pdf (посещение 22.01.19).

32 H.J. Chang, R.D. Clark & H. Bachman. The phenotype of 45,X/46,XY mosaicism: an analysis of 92 prenatally diagnosed cases. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1683543/ (посещение 22.01.19).

33 См., например: Л.Л. Либерман. Указ соч. С. 5; M. Bauer, et. al. *Intersex Genital Mutilations Human Rights Violations Of Children With Variations Of Sex Anatomy*. www.intersex.shadowreport.org/public/2014-CRC-Swiss-NGO-Zwischengeschlecht-Intersex-IGM_v2.pdf (посещение 22.01.19).

34 Критерии клинической диагностики и выбор лечебной тактики у пациентов с неопределенностью пола // *Урология. Саратовский научно-медицинский журнал*. 2010. Том 6. № 1. С. 181.

примерно 60 % пациентов с дефицитом 5 α -редуктазы, которым был установлен женский пол в младенчестве, имели признаки вирилизации в период полового созревания и идентифицировали себя как мужчины. Среди пациентов с синдромом частичной нечувствительности к андрогенам, дефектами синтеза андрогенов и неполной дисгенезией гонад, неудовлетворенность выбранным полом отмечалась примерно у 25 % лиц (как мужчин, так и женщин)... Имеется высокий риск наличия гендерной дисфории у пациентов с высокой степенью вирилизации и выбранным женским полом, независимо от кариотипа³⁵.

Таким образом, часто возникает ошибочная идентификация паспортного пола не только при рождении, но и после хирургической «нормализации пола», которая влечет за собой необоснованное назначение терапии³⁶.

Одним из самых распространенных представлений об интерсексе является миф о том, что интерсексные люди всегда бесплодны. В действительности во многих случаях интерсексные люди способны иметь детей даже без помощи врачей, в частности, при таких вариациях, как гипоспадия³⁷ и врожденная гиперплазия коры надпочечников³⁸. Во многих случаях, когда интерсексы с функционирующими гонадами не могут стать родителями естественным путем, они могут стать родителями с помощью вспомогательных репродуктивных технологий³⁹.

Несмотря на то, что интерсексы кажутся невидимой группой людей, согласно некоторым оценкам, от 0.7%⁴⁰ до 2%⁴¹ людей планеты имеют

35 Д.О. Иванов, Т.К. Мавропуло. *Клинические рекомендации по ведению и терапии новорожденных с нарушением полового развития*. Проект. С. 45. www.raspm.ru/files/pol.pdf (посещение 22.01.19).

36 Критерии клинической диагностики... Там же.

37 J.C. Singh, V.R. Jayanthi, G. Gopalakrishnan. Effect of hypospadias on sexual function and reproduction // *Indian Journal of Urology*. 2008. Vol. 2. P. 249–252.

38 H. Remde, et. al. Fertility and Pregnancy in Primary Adrenal Insufficiency in Germany // *Hormone and Metabolic Research*. 2016. Vol. 48 (5). P. 306–311.

39 И.И. Витязева, И.И. Бармина, Н.Ю. Прудникова. Использование методов вспомогательных репродуктивных технологий в лечении пациенток с гипогонадотропным гипогонадизмом // *Репродуктивные технологии сегодня и завтра. Материалы XXIII Международной конференции Российской ассоциации репродукции человека (4-7 сентября 2013 г., Волгоград)*. Волгоград, 2013. С.23. www.rahr.ru/d_pech_mat_konf/Tezis_2013.pdf (посещение 22.01.19).

40 A. Fausto-Sterling. *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. New York, 2000. P. 51.

41 M. Blackless, et. al. How sexually dimorphic are we? Review and synthesis // *American Journal of Human Biology*. 2000. Vol. 2 (2). P. 151–166.

ту или иную интерсексную вариацию. Американская психологическая ассоциация отмечает, что каждый 1500-й младенец может родиться с гениталиями, которые трудно однозначно определить как мужские или как женские⁴². Некоторые из этих вариаций довольно распространены. От 0.2% до 1% мужчин имеют гипоспадию⁴³, с синдромом Клайнфельтера рождаются от 0.1% до 0.15% мальчиков⁴⁴.

26 октября 1996 г. в Бостоне напротив площадки ежегодной конференции Американской академии педиатрии состоялась первая демонстрация за права интерсексных людей⁴⁵. С появлением Интернета и распространением концепции прав человека по всему миру начали формироваться национальные и международные правозащитные группы интерсексов. В постсоветском пространстве ситуацией с интерсекс-людьми занимаются, к примеру, такие организации как Ассоциация русскоязычных интерсекс-людей, Egalite Intersex Ukraine и др.⁴⁶

Главными целями интерсекс-движения являются признание необходимости особой защиты прав интерсексных людей, прекращение практики ненужных и калечащих медицинских вмешательств в организм интерсексных детей, и создание системы помощи специалистам, которые помогают интерсекс-людям⁴⁷.

42 Answers to Your Questions About Individuals With Intersex Conditions // *American Psychological Association*. www.apa.org/topics/lgbt/intersex.pdf (посещение 22.01.19).

43 Hypospadias // *MedScape*. www.emedicine.medscape.com/article/1015227-overview; Facts about Hypospadias // *Centers for Disease Control and Prevention*. www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/hypospadias.html (посещения 22.01.19).

44 J.K. Morris, et. al. Is the prevalence of Klinefelter syndrome increasing? // *European Journal of Human Genetics*. 2008. Vol. 16 (2). <https://www.nature.com/articles/5201956> (посещение 22.01.19).

45 С момента этой демонстрации 26 октября считается Днём осведомленности об интерсекс; см.: www.intersexday.org/en/max-beck-morgan-holmes-boston-1996 (посещение 22.01.19).

46 См. например: Intersexions Project. www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map; Ассоциация русскоязычных интерсекс людей. www.arsintersex.org; Egalite Intersex Ukraine. www.facebook.com/IntersexUkraine (посещения 22.01.19).

47 Vienna Statement. 28.04.17. www.intersexday.org/en/vienna (посещение 22.01.19).